

LEGISLATION – ACTUALITE SOCIALE

Arrêté du 30 Juin 2004 établissant la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives en application de l'art. R.232-5-5 du Code du Travail

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCT0411354A>

Avis aux fabricants, importateurs , distributeurs , organismes notifiés et utilisateurs de protections respiratoires- *Bulletin Officiel du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ; 5 Juillet 2004 ; n° 2004 /12*

Les nouvelles potions magiques du management – *Liaisons sociales magazine ; Juin 2004 ; n° 53 ; p. 16 à 33*

Programmation neuro-linguistique, théâtre, rigologie, relaxologie, astrologie... du très classique au totalement loufoque, tout est bon pour booster la performance, renforcer la cohésion, mieux recruter. Ringard le saut à l'élastique qui jouait sur le dépassement de soi. Il faut aider le collectif à réussir.

Une grande enquête de Liaisons sociales magazine fait le point sur un florilège de méthodes recyclées et de recettes New Age pour optimiser le management.

Faute d'emploi, les chômeurs créent leur boîte-*Liaisons sociales magazine ; juin 2004. n° 53 ; p.37 à 37*

Le nombre de chômeurs qui endossent l'habit du patron a bondi en 2003. Un engouement qui doit beaucoup aux dispositifs d'aide et ... à la crise.

Reste à voir quelle sera la pérennité de ces très petites entreprises, qui font la part belle aux commerces de proximité et aux services aux particuliers.

RISQUES PROFESSIONNELS

Calendrier vaccinal 2004. Avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, Comité technique des vaccinations - *Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire ; 29 Juin 2004 ; n°28*

-vaccination contre la coqueluche : recommandée pour les personnels de santé en contact avec des nourrissons trop jeunes pour avoir reçu leurs 3 injections de vaccin : personnel médical et paramédical des maternités, des services de néonatalogie, de tout service de pédiatrie prenant en charge des nourrissons âgés de moins de 6 mois et des élèves des écoles médicales et paramédicales.

-vaccination contre la varicelle (VARIVAX- vaccin vivant de Aventis Pasteur MSD et VARILRIX- vaccin vivant de Glaxo Smith Kline) : recommandée chez des adultes sans antécédent de varicelle ou d'histoire varicelleuse douteuse , dont la sérologie est négative , exerçant une profession au contact de la petite enfance (crèche, collectivité d'enfants...) et pour les professionnels de santé en formation, à l'embauche ou en poste dans les services accueillant des sujets à risque de varicelle grave : immunodéprimés, gynéco-obstétrique, néonatalogie, maladies infectieuses. Cette vaccination doit être précédée d'un test négatif de grossesse chez une femme en âge de procréer.

-vaccination contre la grippe : étendue au personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et au personnel de l'industrie des voyages accompagnant des groupes de voyageurs.

-vaccination contre le BCG : ne sera plus contrôlée de façon systématique, mais sera toutefois pratiquée comme test de référence dans le cadre de la surveillance des professionnels exposés.

Par ailleurs les sapeurs pompiers sont inclus dans la liste des professions soumises à l'obligation de vaccination par le BCG.

Maladies respiratoires professionnelles- *Revue des maladies respiratoires ; Juin 2004 ; vol 21 ; numéro spécial ; p.5S68-5S77*

- En France , les principales causes d'asthme professionnel restent la farine , les isocyanates , le latex et les persulfates
- Il existe un lien entre la sensibilisation aux pneumallergènes courants et la sensibilisation à un allergène professionnel
- La fièvre des métaux semble pouvoir être utilisée comme pré- marqueur d'un asthme professionnel chez les soudeurs
- Dans les pays industrialisés, la prévalence du tabagisme masculin augmente parallèlement à l'exposition professionnelle aux poussières minérales et aux gaz/fumées (mais biais...)
- Aux USA 20% des BPCO seraient d'origine professionnelle
- Il existe une association positive entre le niveau d'exposition aux fumées de bitume et le risque relatif de mortalité par cancer broncho-pulmonaire (mais pas d'ajustement avec l'exposition possible à d'autre cancérogènes, en particulier les goudrons)
- Le dosage sérique des protéines dérivées de la mésothéline est un marqueur pour le diagnostique et le suivi des mésothéliomes (test ELISA)
- Le dosage de la néoptérine (test ELISA) apporte une aide pour le diagnostic non invasif de la béryllose

Emission de dioxines et sarcomes des tissus mous - *Revue d'épidémiologie et de santé publique ; Juin 2004 ; vol 52 ; n°3 ; p.213-220*

Dans le Doubs, 71 usines d'incinération d'ordures ménagères émettaient en 1998 un taux de dioxines très supérieur à la valeur seuil . 37 cas de sarcomes des tissus mous ont été recensés , ne mettant en évidence aucune augmentation significative du risque de développer ce type de cancer pour les personnes résidant dans les zones les plus exposées . Il apparaît cependant nécessaire de une étude multicentrique dans d'autres régions .

Asthmes professionnels- *La Presse Médicale ; 31 Juillet 2004 ; tome 33 ; n°13 ; p.882-890*

L'asthme professionnel est l'une des MP les plus fréquentes dans les pays industrialisés . Il faut distinguer les asthmes avec période de latence, d'origine essentiellement allergique , et les asthmes sans latence , consécutifs à l'inhalation aigüe de substances irritantes . L'interrogatoire , les tests immuno , les EFR permettent de faire le diagnostic . Les tests de provocation bronchique ne peuvent être généralisés . La prise en charge comprend l'arrêt de l'exposition au risque tout en préservant l'emploi , la déclaration de MP .

MEDECINE

Le syndrome des jambes sans repos *Impact Médecine, n°84, 18 juin 2004*

Ce syndrome neurologique sensitivomoteur est une cause fréquente d'insomnie et de fatigue diurne. Souvent méconnu, il peut entraîner une altération importante de la qualité de vie sociale, familiale et professionnelle.

SANTE PUBLIQUE

Comportement des Français au volant : en 5 ans, ce qui a changé-*Résultats de l'enquête réalisée par La Gatard et associée, présentée par La Prévention Routière fin avril 2004*

La mise à jour de l'enquête réalisée en 1999 permet de mesurer les évolutions du comportement des conducteurs en 5 ans et en particulier depuis la mise en œuvre de la nouvelle politique de lutte contre l'insécurité routière. Elle révèle des progrès sensibles sur la vitesse, l'alcool et le port de la ceinture. Pas d'amélioration en revanche quant à l'usage du portable au volant. Tout le détail sur <http://www.preventionroutiere.asso.fr/PDF/gatard.pdf>

Pneus neufs : les monter à l'arrière-*La prévention routière dans l'entreprise, mars-avril 2004*

L'éclatement des pneus est à l'origine de nombreux accidents sur autoroute. Une récente étude de l'INRETS le démontre et confirme l'utilité de monter les pneumatiques neufs à l'arrière des véhicules. Elle met également en lumière la vulnérabilité particulière des camionnettes faces à ce phénomène.

Comment nos voisins traquent la cigarette au boulot-*Liaisons sociales magazine ; juin 2004 ; n° 53 ; p. 42 à 45*

De la création d'espaces réservés à l'interdiction totale de fumer sur le lieu de travail, les pays de l'union européenne sont loin de faire preuve de la même sévérité dans leur politique antitabac... dans les moyens de contrôle, comme dans les sanctions. La France, où la loi EVIN est encore mal appliquée, s'apprête à renforcer encore sa législation.